丸のこシリーズ新仕様に! コードレス製品 Bluetooth*蓄電池、チップソー「黒鯱」、システムケース4、ダクトアダプタが標準付属に(INN)(INIB)仕様はチップソー「黒鯱」、システムケース4、ダクトアダプタが標準付属に(INN)(INIB)仕様はチップソー「黒鯱」のみ)



チップソー「黒鯱」が標準付属に

165mm コードレス /AC丸のこシリーズ

コードレス丸のこ

36V 165mm C 3606DA形

2XPS 2XPBS 希望小売価格 ¥87,500 (税別) マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)×2個 チップソー(黒鯱)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

NN NNB 希望小売価格 ¥36.000(税別)

チップソー(黒鯱)付・蓄電池・充電器・ケース別



4 966376 339198

4 966376 339204

深切り電子丸のこ

165mm C 6MEY(SK)形

SK SKB 希望小売価格 ¥39,000 (税別) チップソー(黒鯱)付

SKN SKNB 希望小売価格 ¥35,700 (稅別)





4 966376 339273

4 966376 128853

深切り電子造作丸のこ 165mm C 6UEY(SK)形

SK SKB 希望小売価格 ¥45,900(税別) チップソー(黒鯱)付

SKN SKNB 希望小売価格 ¥42,100 (稅別)

4 966376 339297

4 966376 339303

4 966376 339310



147mm コードレス /AC丸のこシリーズ

ストロング

コードレス丸のこ

36V 147mm C 3605DC(SK)形

2XPS 希望小売価格 ¥84,500(税別) マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)×2個 チップソー(黒鯱)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

NN 希望小売価格 ¥36,500 (税別) ーー チップソー(黒鯱)付·蓄電池·充電器·ケース別売

4 966376 339181

4 966376 339174



深切り電子丸のこ 147mm C 5MEYA(SK)形

SK 希望小売価格 ¥37,000 (税別) チップソー(黒鯱)付



36V RP 3608DB形 Bluetooth 無線連動が可能!



コードレス集じん機(旧名:コードレスクリーナ)

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG INC の商標です。

- ※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱 説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
- ※2 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、






⚠ 安全上のご注意









工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。

●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。





佐和工場は、品質マネジメントシステムの 国際規格「ISO9002」を1995年に 取得し、更に「ISO9001:2000」を 2002年に、「ISO9001:2008」を 2010年に、「ISO9001: 2015」を 2017年に取得しました。



佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株) 名張工場は、環境マネジメントシステム の国際規格「ISO14001:2015」を 取得しています。







工機ホールディングスは、Fun to Shareに替同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階) TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676 東京支店 (03) 5753-7700 関東支店 (03) 6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311 関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282 四国支店(087)863-6761 九州支店(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/ お買い球めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが お近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの — HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2021年7月現在のものです。 SD-H1596 Printed in Japan FH-Y(M)

HiKOKI **UNLEASH the NEXT**

コードレス丸のこシリーズ

36V-2.5Ah 125mm C 3605DA(SK)形

36V-2.5Ah 125mm C 3605DB(SK)形

深切り電子丸のこシリーズ

125mm C 5MEY(SK)形 125mm C 5REY(SK)形





コードレス丸のこ

36V 125mm C 3605DA(SK)形



コードレスリフォーム用丸のこ

36V 125mm C 3605DB(SK)形

2XPS 希望小売価格 ¥84,500(税別)

2XPS 2XPBS 希望小売価格 ¥83.500(税別) マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)×2個・チップソー(黒鯱)・

NN NNB 希望小売価格 ¥33,500 (税別) チップソー(黒鯱)付・蓄電池・充電器・ケース別売 4 966376 339112

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)×2個・ チップソー(黒鯱)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

急速充電器(UC 18YDL2)·ケース付

4 966376 339136



NN 希望小売価格 ¥36.500(税別) チップソー(黒鯱)付・蓄電池・充電器・ケース別売






4 966376 339143

深切り電子丸のこ










125mm C 5REY(SK)形 SK 希望小売価格 ¥37,000(税別)



チップソー(黒鯱)付





*2 C 3605DA(SK), C 3605DB(SK), C 5MEY(SK), C 5REY(SK)

ご使用になれません。 ※7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

切れ味抜群で快適作業

最大切断スピードの比較(目安)※3

作業条件:被削材SPF2×10、推力30N時

C 3605DA/DB(SK) 36V

当社従来製品 C 3605DA/DB

約15.6 m/min

約10.3 m/min

C 5MEY/REY(SK) AC

C 5MEY/REY

約13.5 m/min

約9.6m/min



集じん機とラクラクペアリング



(C 3605DA(SK)/C 3605DB(SK)のみ) コードレス集じん機と無線連動でき、 コードの無い快適な作業環境を実現

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC. の商標です。






| 1工作 | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------|
| 形 名 | | C 3605DA(SK) | C 3605DB(SK) | C 5ME | (SK) | C 5REY(SK) |
| のこ刃 | 外径 | 125mm | | 125mm | | |
| | 穴径 | 20mm | | 20mm | | |
| 最大切込み深さ | 90°時 | 47mm | | 47mm | | |
| | 45°時 | 30mm | | 30mm | | |
| | 逆15°時 | - | 20mm | - | - 20mm | |
| 無負荷回転数 | パワーモード | 7,000mir | า-1{回/分} | 7,000 min-1 {回/分} | | |
| | サイレントモード | 3,500min-1{回/分} | | 3,500min-1{回/分} | | |
| 機体寸法(全長×高さ×全幅) | | 277mm×236mm×176mm(BSL 36A18B装着時) | | 254mm×230mm×176mm | | |
| 質量 | | 2.7kg (BSL 36A18B装着時) | 2.8kg (BSL 36A18B装着時) | 2.2kg 2.3kg | | 2.3kg |
| 使用可能蓄電池※6 | | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | | 電源 | 単相100V | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL 36A18B 電流 12A | | 2A | | |
| | 電圧-容量 | 36V-2.5Ah/18V-5.0Ah | | 消費電力 | 1,050W | |
| 充電器 | 形名 | UC 18YDL2(冷却機能付) | | コード | 2心·5m | |
| | 充電時間※7 | 約19分(実用充電) / 約25分(満充電) | | | | |
| 標準付属品 | | 【2XPS/2XPBS】 六角棒スパナ・ダクトアダプタ・電池カバー | | -1 67.7 1°L | | |
| | | 【NN/NNB】 六角棒スパナ | | ボックススパナ | | |

別売部品

ダクトアダプタ(電動工具集じん機接続用)

(2XPS)(2XPBS)仕様 標準付属 (2XPS)仕様 標準付属 [適用機種] C 3605DA、C 5MEY [適用機種] C 3605DB、C 5REY ⊐-KNo.**329063** ¥640 ⊐-KNo.**376178** ¥640

ガイド ⊐-ドNo.**962175** フッ素プレート [適用機種] C 3605DA、C 5MEY コードNo.**375402**



**3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 **4、5 裏面注釈をご確認ください。 *6 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660 および BSL 18XX、BSL 14XX シリーズ)は